

Setla

www.setlagroup.com

كۆمپانىيى Ebony Cooling and Heating Company له سالى ۲۰۱۶ دەستى به كار كىردووه به گرنگيدان به ديزاين كىردن و به رهه مه پىنانى به رهه مه كانى سارد كىره وه و گهرم كىره وه به رپبازى باش كىردنى به كار هپىنانى وزه و باش كىردنى ئاسووده يى خه لك له بينا كه و به كار هپىنانى ته كنه لوژىيى سهردهم به پىي پىوه ره كانى ناو بيناسازى ستانداردى وزه و له پىله كان ، دهستى به كار كىردوه . ئهم كۆمپانىيى به پشت بهستن به پىپوران و تيمه توپىر نه وه كانى خوى ، به رهه مى جورا و جور به مار كى MPJ به رهه م دهه پىنيت ، وه كو ميني چيله به تواناى ۱.۵ بو ۱۵ تون سارد كىره وه ، چيله رى هه وا سارد كىره وه و ئا و سارد كىره وه به تواناى جياواز ۱۵ بو ۵۰۰ تون له پاكىجى سهربان به تواناى ۱۰ بو ۱۰۰ تون سارد كىره وه ، ته ندروستى ستاندارد و پاكو خاوينى له ۱۲۰۰ cfm بو ۹۰۰۰۰ cfm ، هه وا شور دن له ۸۰۰۰ cfm و سه رووتر له پوله كانى شيدارى ۸/۶/۴ ، بورى دابه شكرا و به تواناى جيگير و جورا و كوئىرول (ئىنقىرتىر) ، سه قفى كويله كانى پانكه ، يه كه كانى ئهرز ، كه نال ، سه قف و ديوار به تواناى جياواز ، جوره كانى پاكىجى گهرم كىره وه ي ژوور مور كرا و (ژوورى سووتان دن به پانكه ي داخرا و) به تواناى ۲۴ ، ۲۸ و ۳۲ كىلو وات ، پاكىجى چركىر نه وه به تواناى ۲۸ و ۳۲ كىلو وات ، سيسته مى كوئىنسىنگ به هپىزى بهرز له تواناى ۷۰ كىلو وات هه تا تواناى يه ك ميگا وات ، هه موو جوره رادىياتورى كى قان و پانىل ، هه موو جوره وشكه ره وه يه كى خولى ئه له منيؤم و پولا و ئيستىل .

چیلەری پالەپەستۆی ئا و ساردکراوەی سکرۆل/ پیچ



- توانای ساردکەرەوه له 15 بۆ 500 تۆن ساردکەرەوه
- بەکارهێنانی ساردکەرەوهی R-134a و R-410A
- بەکارهێنانی ساردکەرەوهی R22، R407C (بەپێی داواکاری کرپار)
- تەیارکراو بە سندووقی کەمکردنەوهی ژاوه ژاوه یان چاکەتی کۆمپرێسەر بۆ
- کەمکردنەوهی پیسبوونی ژاوه ژاوه دەنگی زۆر (بەپێی داواکاری کرپار)
- ئەگەری بەستنهوهی ئامپیره که به سیستمی BMS (بەپێی داواکاری کرپار)

ساردکەرەوهی پالەپەستۆی ههوا ساردکراوەی سکرۆل/ پیچ



- توانای ساردکەرەوه له 15 بۆ 500 تۆن ساردکەرەوه
- بەکارهێنانی ساردکەرەوهی R-134a و R-410A
- بەکارهێنانی ساردکەرەوهی R22، R407C (بەپێی داواکاری کرپار)
- تەیارکراو بە سندووقی کەمکردنەوهی ژاوه ژاوه یان چاکەتی کۆمپرێسەر
- بۆ کەمکردنەوهی پیسبوونی ژاوه ژاوه دەنگی زۆر (بەپێی داواکاری کرپار)
- ئەگەری بەستنهوهی ئامپیره که به سیستمی BMS (بەپێی داواکاری کرپار)

پاکیچی سەربان ساردکردنەوه/ گەرمکەرەوهی



- توانای ساردکەرەوه له 10 بۆ 100 تۆن
- دیزاین بەپێی تایبەتەتەندییەکانی پرۆژە
- توانای دیزاینکردنی بە یەک قوماش و دوو قوماش
- توانای دابینکردنی پاکیچی فول فریش بۆ بارودۆخی پلهی گەرمی زۆر
- تەیارکراو بە سندووقی کەمکردنەوهی دەنگ یان کۆمپرێسەر چاکەت بۆ
- کەمکردنەوهی پیسبوونی ژاوه ژاوه (بەپێی داواکاری کرپار)
- بەکارهێنانی مادە ساردکەرەوه R-134a و R-410A بەکارهێنانی مادە ساردکەرەوه
- R22، R407C (بەپێی داواکاری کرپار)

ئامپیری سازکەری ههواى استاندارد/ هایژنیک



- توانای ههواگۆرکێ له 1200 cfm بۆ 90000 cfm
- دیزاین بەپێی تایبەتەتەندییەکانی پرۆژە
- توانای دیزاینکردنی تەندروستی پاکوایینی بە پرۆفایلی گەرمی برین
- ئەگەری تەیارکردنی تەندروستی پاکوایینی بە پانکەى پلاگ له گەل
- بلۆهەریکی ئیستیل

ههوا گەییانی (ئەیر واشپیر)



- توانای ههواگۆرکێ 8000cmf و سەرۆوتر
- گونجاوه بۆ بەکارهێنانی له کەشوههواى گەرم و وشک و مامناوه نندا
- تەیار کراوه بە کویلیکی گەرمکەرەوه بۆ بەکارهێنانی له وهزە ساردەکانی سأل
- دیزاینی میکانیکی و گەرمیداینامیک بە نەرم ئامپیر
- توانای بەرهمهێنانی له پۆلهکانی شیداری 4، 6، و 8
- توانای تەیارکردن بە جۆرهکانی جیگهی فلتەری ههوا

مینی چیلەر



- توانای ساردکەرەوه که 1.5 بۆ 15 تۆن
- بەکارهێنانی مادە ساردکەرەوه R-410A
- بەکارهێنانی مادە ساردکەرەوه R22 (بەپێی داواکاری کرپار)
- له جۆرهکانی تاک فاز و سێ فاز

داکت ئىسپىلىتى (ساردكردنهو/گهرمكردنهو)



- بهكارهينانى مادهى ساردكهرهوهى R410A
- جۆرى تواناي جيگير له پۆلى A/جۆرى ئىنقىرتهر و كهه بهكارهينان له پۆلى ++A
- بارودۆخى كهشوههوا له T3، جۆرهكانى T1
- به تواناي ۲۴۰۰۰Btu/hr ، ۳۰۰۰۰Btu/hr و ۳۶۰۰۰Btu/hr
- نهگهرى دانانى كويليكي گهرمكهرهوهى ئاو دانان
- دامهزراندى ئاسان به هۆى قهبارهى گونجاو كراو
- كهه دهنگ

كۆيلى پهنكى كاسىتى 4 لايهنه



- تواناي ههواگۆرکى له ۳۰۰ cfm بۆ ۹۰۰ cfm
- خاوهن پانيلى پۆليمرى بهكارهينانى پانيلى كانزايى (بهپى داواكارى كپيار)
- تهيار كراوه به كۆنترۆلى بى وايهر (بهپى داواكارى كپيار)
- تهيار كراوه به پهمپكى ئاوهپۆ
- خاوهن پهيوهندى ههواى پاك
- نهگهرى دابىنكردنى چوار بۆرى (بهپى داواكارى كپيار)

ئىسپىلىتى سهر ديوار (تواناي تهسبىتى/ئىنقىرتهر)



- جۆرى تواناي جيگير له پۆلى A / جۆرى ئىنقىرتهر له پۆلى ++A
- بارودۆخى كهشوههوا له جۆرى T3، T1
- تواناي 12000Btu/hr بۆ 30000Btu/hr
- گهّل ديزايىنى كۆمپاكت
- دانانى ئاسان

كويلهكانى پانكه (ديوارى)



- تواناي ههواگۆرکى له ۲۰۰ cfm بۆ ۵۰۰ cfm
- تهيار كراو به كۆنترۆلى بى تهل
- تهيار كراو به دامپهرى ئۆتوماتيكي دوولايهنه

كويليكي پانكه به داکت



- تواناي ههواگۆرکى له ۸۰۰ cfm بۆ ۲۴۰۰ cfm
- مهوداي تواناي له ۸۰۰ cfm بۆ ۱۴۰۰ cfm لهگهّل سهرى دهچوون ۷۰ pascal
- مهوداي تواناي له ۱۶۰۰ cfm بۆ ۲۴۰۰ cfm لهگهّل سهرى دهچوون ۱۰۰ pascal
- تهيار كراوه به ماتۆرى كارهبايى به پلهى پاراستنى كارهبايى IP44 بۆ تهمنى دريژتر
- لهگهّل سهلامهتى ستاندارد ۱۵۶۲
- نهگهرى ههبوونى چوار بۆرى (نهگهر كپيار داوا بكات)

كويله پانكه (سهقى ناوهوه)



- تواناي ههواگۆرکى له ۲۰۰ cfm بۆ ۱۲۰۰ cfm
- نهگهرى گۆرپىنى ماتۆرى كارهبايى له شوپنى خویدا بهپى دهرهينانى ئامپىرى عهزلى
- لهگهّل كواليتى زۆرى جهستهى ناوهوه
- تهيار كراو به وهلقهلى ههوا و وهلقهلى دهرهينانى
- سى ريز ديزايىن كراوه، و لهسهر بنهमाى كهمترين دابهزىنى پهستان له رۆيشتنى ئاودا
- لهگهّل ستانداردى سهلامهتى ۱۵۶۲
- نهگهرى دابىنكردنى چوار بۆرى (له حالهتى داواكارى كپيار)

● كويله پانكهى سهقى زهوى



- مهوداى تواناى له ۲۰۰ cfm بۆ ۱۰۰۰ cfm
- له گه‌ل سىنى چر له شپوهى L بۆ نه گه‌رى دانانى راست و ئاسۆبى (له ژيىر سه‌قف)
- ديزاينىكى جوان
- كه‌مترين پيسبوونى ده‌نگ
- خاوه‌ن ستانداردى سه‌لامه‌تى 1562
- نه‌گه‌رى دابىنكردى چوار بۆرى (له‌ حاله‌تى داواكارى كرپار)

● پاكيجى گه‌رمكه‌روهه



- له تواناى گه‌رمى ۲۸kw و ۲۴kw و ۳۲kw
- خاوه‌نى دوو گوپىن بۆ ريگرىكردى له دروستبوونى ديوارى به‌ردى ليمۆ
- تواناى پله‌ى گه‌رمى گه‌رمكه‌روهه‌ى ناوه‌ندى به وردى $\pm 1^\circ\text{C}$
- به‌له‌بهرچاوترنى پارامپته‌ره‌كانى پاراستنى ژيانى مروّف و ديزاين كراو به كوئترۆلكه‌رىكى ديجيتالى
- ئاستى نزمى غازى NOx
- تواناى كاركردىن به غازى سروشتى و LPG
- كارابى زياتر له ۹۳%
- قه‌باره‌ى بچووك و كيشى سووك
- ماوه‌ى گه‌ره‌نتى ۴۸ مانگ

● سيستمىكى به‌هيزى چركردنه‌وه

- تهيار كراو به سيستمى ئه‌ليكترونى ده‌ستنيشانكردى و پيشاندانى پله‌ى گه‌رمى ديجيتالى و كوډى ده‌ستنيشانكردى.
- تواناى دانانى خشته‌ى كاركردىن رۆژانه و هه‌فتانه و سالانه.
- تواناى مؤدلىكردىن به هيزى به‌ره‌مه‌پىنان له ۷۰ كيلووات بۆ ۱ ميگاوات.
- كارابى ۱۰۸% بۆ سووتانى ته‌واو به مه‌به‌ستى كه‌مكرده‌وه‌ى گازه پيسكه‌ره‌كان.
- سيستمى كوئترۆلكه‌رىكى پيشكه‌وتوو بۆ به‌كاره‌پىنان له هه‌موو جوړه سيستمىكى گه‌رمكه‌روهه‌ى بينادا.
- تهيار كراوه به گه‌رماگوپ به كارابى به‌رزى ئالووى ئه‌له‌منىؤم-سيليكوون و ته‌مه‌نى دريژ
- ديزاينىكى تايبه‌ت بۆ ئاسانكارى دانان له گه‌ل نه‌گه‌رى پشكئين و خزمه‌تگوزارى له كه‌مترين كاتدا.
- به‌لايه‌نى كه‌مه‌وه ۵۰% پاشه‌كه‌وتكردىن له به‌كاره‌پىنانى وزه‌ى سالانه به به‌راورد به خانوه‌ باوه‌كانى بزوپنه‌ر (پله‌ى گه‌رمى به‌ره‌مه سووتينه‌ره‌كان
- له نيوان ۳۵ پله‌ى سه‌دى و ۳۵ پله‌ى سه‌ديدايه)
- ماوه‌ى گه‌ره‌نتى ۳۶ مانگ




● پاكيجى چركردنه‌وه



- له تواناى گه‌رمى ۲۸kw، ۳۲kw
- كارابى وزه‌ى پۆلى A
- ئاستى نزم له گازه NOx
- گه‌رمكه‌روهه‌ى بى ته‌ل (به نه‌گه‌رى به‌رنامه‌سازى هه‌فتانه)،
- كارابى: زۆرتريين ۱۰۸%
- ماوه‌ى گه‌ره‌نتى ۳۶ مانگ

رادیاتور پره ئه لومپنیومی

خاوی وشکهره وه (ئهلمنیوم / پولا / ئاسن)





- توانای زیادکردن و کهمکردنه وهی باله له رادیاتور پاله دار.
- دیزاین و بهره مهینانی خاوی وشکهره وهی نهرم و کیشراو.
- گهرهنتی گوپینی 120 مانگ به دیزاینیکی جوان و سهرده میانه.
- کوالیتی بهره مهینان به پی نوپترین تهکنه لوژیای جیهان له گه ل هیللی کوکردنه وهی ئوتوماتیکی.
- توانای بهرگه گرتنی پلهی گهرمی تا 90 پله و گونجانیکی زور بهرز له گه ل هه موو جو ره پاکه تیک و خانووی بزوپنه ری گهرمیو
- هه موو جو ره کانی سیسته می کوئترول و وهلقه لی گهرمی و سیسته می چاودیری .
- کوئترولی کوالیتی ورد له کاتی بهره مهیناندا.

رادیاتور پانیلی پولا



- گهرهنتی گوپینی 120 مانگ و کارایی و کارایی بهرزی گهرمی.
- بهره مهینانی به هیللی تهواو ئوتوماتیکی و خالی لیهه لمزینی کوالیتی بهرز.
- خاوه ن مودیلی یهک لا و دوو لایه نی.
- بهرگه ی پهستانی کارکردنی 10 بار و تاقیکردنه وهی پهستانی 13 بار ده گریت.
- به کارهینانی سووته منه نی بو پاشه کهوت به وهی کارایی گهرمی بهرز و ولومی ئاوه رو ی کهم.
- سازبوون له گه ل هه موو جو ره کانی سیسته می کوئترول و وهلقه لی گهرمه که ره وه.
- ژیره وهی بو یاخ، وه کو چه ری لابر دن و فوسفاتینگ، بو باشتکردنی بهرگری له خراپبوون.
- به کارهینانی تهکنه لوژیای ناوو بو زیادکردنی کوالیتی بو یاخ.

بروانامه و ستانداردی بهره مه کانی گروپ



Refrigerant
(R410A & R134a)

Evaporator

Electrical Devices

Thermostatic
Expansion Valve
(TXV)

Scroll
Compressor

- Condenser Coil
- Controller(PLC)
- Electronic
Expansion Valve
(EXV)

- Axial & Plug Fan
- Screw Compressor

Pressure Switch
(R410A)

Membership



ئەندامى مەكۆ
ئەندازىيارانى گەرمكردنەو،
ساردكەرەو و تەندروستى ئەمرىكى



ئەندامى مەكۆ
ئەندازىيارانى ميكانيكى ئەمرىكا



يەكەم و تاكە ئەندامى ئىترانى
دامەزراو، ستانداردەكانى بەرىتانيا



ئەندامى ئەنجومەنى
بىناى سەوزى ئەمرىكى



يەكەم و تاكە ئەندامى ئىترانى
كۆمەلەى ئىئودەولەتى
تاقىكردنەو، كەرەستە



يەكەم و تاكە ئەندامى ئاسيا
كۆمەلەى ئىئودەولەتى سىستەمەكان
گەرمكردنەو و ساردكردنەو، بەردەوام



ئەندامى مەكۆ
پىشەسازى ئاسانكارى




ئەندامى مەكۆ
باشكردنى بەكارهينانى وزى ئىتران



يەكەم و تاكە ئەندامى ئىترانى
كۆمەلەى ئىئودەولەتى ساردكەرەو



يەكەم و تاكە خاوەنى ئىترانى
بروانامەى كۆمەلە و ئەندامىتى
رئىسا ئىئودەولەتتەكانى بىناسازى



Sustainable Comfort

www.setlagroup.com

Sales@setlagroup.com

دهولپير/شه قامی ۰۴مه تری/فلکھی حی شرطه

07507321111

07705001111

07803081111